



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

KLIMATICKÁ ODOLNOST



ZVUKOVÁ IZOLACE

OCHRANA PROTI
VLOUPÁNÍ



SECURALINE

MODERNÍ OBJEKTOVÉ DVEŘE

KOUŘOTĚSNOST





CERTIFIKAČNÍ INSTITUCE, SE KTERÝMI LIP BLED SPOLUPRACUJE:

- ZAG Lublaň (SI) (www.zag.si)
- LTM (HR) (www.ltm.hr)
- EMI Budapešť (H) (www.emi.hu)
- PAVUS PRAHA (CZ) (www.pavus.cz)
- DIBT Berlin (D) (www.dibt.de)
- IFT Rosenheim (D) (www.ift-rosenheim.de)
- Pfb Rosenheim (www.pfb-rosenheim.de)
- VKF Bern (www.praever.ch)
- Lignotesting Bratislava (www.lignotesting.sk)
- IBS Linz (www.ibs-austria.at)



KLIMATICKÁ ODOLNOST

Běžné pokojové dveře dosahují klimatické odolnosti A2. Pro vchodové dveře do bytu doporučujeme kategorii B2 nebo C2.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Certifikované protipožární dveře zamezují prostupu ohně, tepla a kouře do jiných místností. V případě požáru umožňují bezpečnou evakuaci osob a majetku.



OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ



ZVUKOVÁ IZOLACE

Různé typy dveří v budově dosahují zvukové izolace 25 až 39 dB. Pro vchodové dveře doporučujeme SSK3 (35-39 dB).



**VYNIKAJÍCÍ KVALITA, KTERÁ
ZABRAŇUJE PRŮNIKU OHNĚ
A KOUŘE!**





**CERTIFIKOVÁNO
NA 30 MINUTOVOU
POŽÁRNÍ ODOLNOST**

Bezpečnostní zámek, který poskytuje třída ochrany proti vloupání RC2, již postačuje k zabránění vloupání.



ODOLNOST VŮČI KOUŘI

Kouřotěsnost s třídou odolnosti vůči kouři (S200) při vysokých tlacích a teplotách kouře až do 200 °C.

